FORMULATE DRITTO

V2

Il formulate dritto si evolve con un nuovo design e con gli angoli arrotondati.
Sarà perfetto per creare un fondale o delimitare i tuoi spazi con eleganza.
Il suo design rende la struttura invisibile e massimizza la comunicazione sul fronte e sul retro qualunque sia il formato.

Caratteristiche

- Struttura in tubolari di alluminio (Ø 30mm).
- Sezioni verticali di rinforzo (1 sezione centrale Ø 18mm per il 2.4 e 3m / Ø 30mm per il 4m / 3 sezioni Ø 18 o 30 mm per il 5 e 6m)
- Assemblaggio senza uso di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata delle sezioni
- Borsa per il trasporto imbottita con comparti per il trasporto di struttura, stampa e basi

I plus

- Facile da montare grazie alle sezioni numerate
- Velocità di montaggio grazie al bottone a scatto
- Struttura invisibile
- Grafica bifacciale
- 5 dimensioni disponibili

Supporti consigliati

- Tesssuto elasticizzato
- Consigliamo una finitura con cerniera
- Area grafica visibile: FORM-STR-24 : 2380 (h) x 2350 (l) mm
  FORM-STR-30 : 2380 (h) x 2950 (l) mm
  FORM-STR-40 : 2380 (h) x 3950 (l) mm
  FORM-STR-50 : 2380 (h) x 4950 (l) mm
  FORM-STR-60 : 2380 (h) x 5950 (l) mm


Struttura

Basi

Sezioni con corda elastica

Accessori

Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BS con fissaggio US903

Porta Depliant AH5
+ supporto FX839 + FMLT158

Porta monitor : LN136

Assemblaggio

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

V2



2.4m

Informazioni

Codice	Descrizione	Dimensione struttura h x l x p	Peso
FORM-STR-24	Formulate Dritto 2400 mm	2380 x 2350 x 400 mm	7,4 kg

Assemblaggio

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Assemblaggio struttura da 2.4m

1 Assemblare le diverse sezioni unendo tra loro quelle con lo stesso numero tramite il pulsante a scatto.

2



3



4



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Assemblaggio stampa su struttura da 2.4m

Infilare la stampa sulla struttura dalla parte superiore.
Se necessario, utilizzare i guanti per evitare di sporcare la stampa.

1



2



3



4



5 Chiudi la cerniera della stampa



6



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Fissaggio basi su struttura da 2.4m

1



2



3



4



5



6



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

V2

Il formulate dritto si evolve con un nuovo design e con gli angoli arrotondati.
Sarà perfetto per creare un fondale o delimitare i tuoi spazi con eleganza.
Il suo design rende la struttura invisibile e massimizza la comunicazione sul fronte e sul retro qualunque sia il formato.

Caratteristiche

- Struttura in tubolari di alluminio (Ø 30mm).
- Sezioni verticali di rinforzo (1 sezione centrale Ø 18mm per il 2.4 e 3m / Ø 30mm per il 4m / 3 sezioni Ø 18 o 30 mm per il 5 e 6m)
- Assemblaggio senza uso di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata delle sezioni
- Borsa per il trasporto imbottita con comparti per il trasporto di struttura, stampa e basi

I plus

- Facile da montare grazie alle sezioni numerate
- Velocità di montaggio grazie al bottone a scatto
- Struttura invisibile
- Grafica bifacciale
- 5 dimensioni disponibili

Supporti consigliati

- Tesssuto elasticizzato
- Consigliamo una finitura con cerniera
- Area grafica visibile: FORM-STR-24 : 2380 (h) x 2350 (l) mm
  FORM-STR-30 : 2380 (h) x 2950 (l) mm
  FORM-STR-40 : 2380 (h) x 3950 (l) mm
  FORM-STR-50 : 2380 (h) x 4950 (l) mm
  FORM-STR-60 : 2380 (h) x 5950 (l) mm


Struttura

Basi

Sezioni con corda elastica

Accessori

Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BS con fissaggio US903

Porta Depliant AH5
+ supporto FX839 + FMLT158

Porta monitor : LN136

Assemblaggio

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

V2



3m

Informazioni

Codice	Descrizione	Dimensione struttura h x l x p	Peso
FORM-STR-30	Formulate Dritto 3000 mm	2380 x 2950 x 400 mm	7,8 kg

Assemblaggio

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Assemblaggio struttura da 3m

1 Assemblare le diverse sezioni unendo tra loro quelle con lo stesso numero tramite il pulsante a scatto.

2



3



4



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Assemblaggio stampa su struttura da 3m

Infilare la stampa sulla struttura dalla parte superiore.
Se necessario, utilizzare i guanti per evitare di sporcare la stampa.

1



2



3



4



5 Chiudi la cerniera della stampa



6



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Fissaggio basi su struttura da 3m

1



2



3



4



5



6



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

V2

Il formulate dritto si evolve con un nuovo design e con gli angoli arrotondati.
Sarà perfetto per creare un fondale o delimitare i tuoi spazi con eleganza.
Il suo design rende la struttura invisibile e massimizza la comunicazione sul fronte e sul retro qualunque sia il formato.

Caratteristiche

- Struttura in tubolari di alluminio (Ø 30mm).
- Sezioni verticali di rinforzo (1 sezione centrale Ø 18mm per il 2.4 e 3m / Ø 30mm per il 4m / 3 sezioni Ø 18 o 30 mm per il 5 e 6m)
- Assemblaggio senza uso di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata delle sezioni
- Borsa per il trasporto imbottita con comparti per il trasporto di struttura, stampa e basi

I plus

- Facile da montare grazie alle sezioni numerate
- Velocità di montaggio grazie al bottone a scatto
- Struttura invisibile
- Grafica bifacciale
- 5 dimensioni disponibili

Supporti consigliati

- Tesssuto elasticizzato
- Consigliamo una finitura con cerniera
- Area grafica visibile: FORM-STR-24 : 2380 (h) x 2350 (l) mm
  FORM-STR-30 : 2380 (h) x 2950 (l) mm
  FORM-STR-40 : 2380 (h) x 3950 (l) mm
  FORM-STR-50 : 2380 (h) x 4950 (l) mm
  FORM-STR-60 : 2380 (h) x 5950 (l) mm


Struttura

Basi

Sezioni con corda elastica

Accessori

Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BS con fissaggio US903

Porta Depliant AH5
+ supporto FX839 + FMLT158

Porta monitor : LN136

Assemblaggio

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO





4m

* 1 sezione verticale di rinforzo per la struttura da 4m

Informazioni

Codice	Descrizione	Dimensione struttura h x l x p	Peso
FORM-STR-40	Formulate Dritto 4000 mm	2380 x 3950 x 400 mm	12 kg

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Assemblaggio struttura da 4m

1 Assemblare le diverse sezioni unendo tra loro quelle con lo stesso numero tramite il pulsante a scatto.



2



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

V2

Assemblaggio stampa e fissaggio basi su struttura da 4m

Infilare la stampa sulla struttura dalla parte superiore.
Se necessario, utilizzare i guanti per evitare di sporcare la stampa.

1



2



3



4



5



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

V2

Il formulate dritto si evolve con un nuovo design e con gli angoli arrotondati.
Sarà perfetto per creare un fondale o delimitare i tuoi spazi con eleganza.
Il suo design rende la struttura invisibile e massimizza la comunicazione sul fronte e sul retro qualunque sia il formato.

Caratteristiche

- Struttura in tubolari di alluminio (Ø 30mm).
- Sezioni verticali di rinforzo (1 sezione centrale Ø 18mm per il 2.4 e 3m / Ø 30mm per il 4m / 3 sezioni Ø 18 o 30 mm per il 5 e 6m)
- Assemblaggio senza uso di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata delle sezioni
- Borsa per il trasporto imbottita con comparti per il trasporto di struttura, stampa e basi

I plus

- Facile da montare grazie alle sezioni numerate
- Velocità di montaggio grazie al bottone a scatto
- Struttura invisibile
- Grafica bifacciale
- 5 dimensioni disponibili

Supporti consigliati

- Tesssuto elasticizzato
- Consigliamo una finitura con cerniera
- Area grafica visibile: FORM-STR-24 : 2380 (h) x 2350 (l) mm
  FORM-STR-30 : 2380 (h) x 2950 (l) mm
  FORM-STR-40 : 2380 (h) x 3950 (l) mm
  FORM-STR-50 : 2380 (h) x 4950 (l) mm
  FORM-STR-60 : 2380 (h) x 5950 (l) mm


Struttura

Basi

Sezioni con corda elastica

Accessori

Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BS con fissaggio US903

Porta Depliant AH5
+ supporto FX839 + FMLT158

Porta monitor : LN136

Assemblaggio

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO





5m

** 3 sezioni verticali di rinforzo per le struttura da 5m

Informazioni

Codice	Descrizione	Dimensione struttura h x l x p	Peso
FORM-STR-50	Formulate Dritto 5000 mm	2380 x 4950 x 400 mm	14,5 kg

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Assemblaggio struttura da 5m

1



2



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

V2

Assemblaggio stampa e fissaggio basi su struttura da 5m

Infilare la stampa sulla struttura dalla parte superiore.
Se necessario, utilizzare i guanti per evitare di sporcare la stampa.

1



2



3



4



5



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

V2

Il formulate dritto si evolve con un nuovo design e con gli angoli arrotondati.
Sarà perfetto per creare un fondale o delimitare i tuoi spazi con eleganza.
Il suo design rende la struttura invisibile e massimizza la comunicazione sul fronte e sul retro qualunque sia il formato.

Caratteristiche

- Struttura in tubolari di alluminio (Ø 30mm).
- Sezioni verticali di rinforzo (1 sezione centrale Ø 18mm per il 2.4 e 3m / Ø 30mm per il 4m / 3 sezioni Ø 18 o 30 mm per il 5 e 6m)
- Assemblaggio senza uso di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata delle sezioni
- Borsa per il trasporto imbottita con comparti per il trasporto di struttura, stampa e basi

I plus

- Facile da montare grazie alle sezioni numerate
- Velocità di montaggio grazie al bottone a scatto
- Struttura invisibile
- Grafica bifacciale
- 5 dimensioni disponibili

Supporti consigliati

- Tesssuto elasticizzato
- Consigliamo una finitura con cerniera
- Area grafica visibile: FORM-STR-24 : 2380 (h) x 2350 (l) mm
  FORM-STR-30 : 2380 (h) x 2950 (l) mm
  FORM-STR-40 : 2380 (h) x 3950 (l) mm
  FORM-STR-50 : 2380 (h) x 4950 (l) mm
  FORM-STR-60 : 2380 (h) x 5950 (l) mm


Struttura

Basi

Sezioni con corda elastica

Accessori

Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BS con fissaggio US903

Porta Depliant AH5
+ supporto FX839 + FMLT158

Porta monitor : LN136

Assemblaggio

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

V2





6m

** 3 sezioni verticali di rinforzo per le struttura da 6m

Informazioni

Codice	Descrizione	Dimensione struttura h x l x p	Peso
FORM-STR-60	Formulate Dritto 6000 mm	2380 x 5950 x 400 mm	13 kg

Assemblaggio

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Assemblaggio struttura da 6m

1

2



3



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.

FORMULATE DRITTO

Assemblaggio stampa e fissaggio basi su struttura da 6m

Infilare la stampa sulla struttura dalla parte superiore.
Se necessario, utilizzare i guanti per evitare di sporcare la stampa.

1



2



3



4





5



Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo.
Le foto sono a solo scopo illustrativo.